


## イソバドシロップ70%分包を 服用される方へ



1. このお薬は液状です。開封時はスティックを図のようにタテに持ち、切り口から開け、完全に切り取ってください。その際、中のお薬が飛び出さないよう注意してください。服用直前まで開封しないでください。




2. お薬を飲む時は、切り口に口をつけて、お飲みください。飲む際に切り口で、ケガをしないように注意してください。飲みにくい場合は、コップに移してお飲みください。


 興和株式会社

23.4作成

## イソバドシロップ70%分包を 服用される方へ



1. このお薬は液状です。開封時はスティックを図のようにタテに持ち、切り口から開け、完全に切り取ってください。その際、中のお薬が飛び出さないよう注意してください。服用直前まで開封しないでください。




2. お薬を飲む時は、切り口に口をつけて、お飲みください。飲む際に切り口で、ケガをしないように注意してください。飲みにくい場合は、コップに移してお飲みください。

 興和株式会社

23.4作成

## イソバドシロップ70%分包を 服用される方へ



1. このお薬は液状です。開封時はスティックを図のようにタテに持ち、切り口から開け、完全に切り取ってください。その際、中のお薬が飛び出さないよう注意してください。服用直前まで開封しないでください。




2. お薬を飲む時は、切り口に口をつけて、お飲みください。飲む際に切り口で、ケガをしないように注意してください。飲みにくい場合は、コップに移してお飲みください。


 興和株式会社

23.4作成

## イソバドシロップ70%分包を 服用される方へ



1. このお薬は液状です。開封時はスティックを図のようにタテに持ち、切り口から開け、完全に切り取ってください。その際、中のお薬が飛び出さないよう注意してください。服用直前まで開封しないでください。



2. お薬を飲む時は、切り口に口をつけて、お飲みください。飲む際に切り口で、ケガをしないように注意してください。飲みにくい場合は、コップに移してお飲みください。

 興和株式会社

23.4作成