

# イドメシナーゲル1%・ゾル1%・クリーム1%

## 販売中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、「イドメシナーゲル1%・ゾル1%・クリーム1%」につきまして、諸般の事情により、弊社在庫がなくなり次第販売を中止させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

ご迷惑をおかけすることになり誠に恐縮に存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、本製品は2026年4月に経過措置品目へ移行し、2027年3月末日をもちまして経過措置期間満了となる予定です。

謹白

### ■ 販売中止品目 / 弊社在庫終了予定時期 / 経過措置期間満了予定日

販売名	包装	統一商品コード	薬価基準収載 医薬品コード	弊社在庫終了 予定時期	経過措置期間 満了予定日
イドメシナーゲル1%	35g×10	770577108	2649719M1178	2026年4月頃	2027年3月末日
	70g×10	770577207			
イドメシナーゾル1%	45g×10	770557803	2649719Q1030	2026年4月頃	
	90g×10	770510303			
イドメシナークリーム1%	35g×10	770577405	2649719N1092	2026年5月頃	
	70g×10	770578303			

※在庫終了予定時期は販売状況により前後する場合がございます。

### ■ 代替品

インテバンクリーム1%・外用液1%

ナパゲルン軟膏3%・クリーム3%・ローション3%

製造販売元：帝國製薬株式会社

販売名	包装	統一商品コード	販売包装単位 コード	調剤包装単位 コード	HOT番号	レセプト電算処理 システム用コード
インテバン クリーム1%	25g×10	641074194	 (01)14987641074191	 (01)04987641075689	1063684030101	620007600
	25g×50	641074200	 (01)14987641074207		1063684030102	
	50g×10	641074217	 (01)14987641074214		1063684030201	
インテバン 外用液1%	50mL×10	641074163	 (01)14987641074160	 (01)04987641075672	1063752030101	620007599
ナパゲルン 軟膏3%	25g×10	641077607	 (01)14987641077604	 (01)04987641077638	1064520030101	620007708
ナパゲルン クリーム3%	25g×10	641077614	 (01)14987641077611	 (01)04987641077645	1064551030101	620007707
ナパゲルン ローション3%	50mL×10	641077621	 (01)14987641077628	 (01)04987641077874	1064568030101	620007709

※当該代替品への切替は、弊社製品の在庫消尽後にご検討いただければ幸甚に存じます。

中面もご覧ください▶▶▶

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

<問い合わせ> 弊社MRまたはくすり相談センター <TEL> 0120-508-514(受付時間9:00~17:00 土・日・祝日・弊社休日を除く)

「イドメシニコウワッゲル1%」と「インテバンクリーム1%」・「ナパゲルン軟膏3%」の比較

	販売中止品	代替品	
販売名	イドメシニコウワッゲル1%	インテバンクリーム1%	ナパゲルン軟膏3%
有効成分	1g中 インドメタシン10mg		1g中 日局 フェルビナク 30mg
添加剤	エデト酸Na水和物、亜硫酸水素Na、L-メントール、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ミリスチン酸オクチルドデシル、モノステアリン酸ソルビタン、親油型モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ジイソプロパノールアミン、イソプロパノール	濃グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、アジピン酸ジイソプロピル、シヨ糖脂肪酸エステル、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、エデト酸ナトリウム水和物、チオ硫酸ナトリウム水和物、L-メントール	カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、エタノール
効能又は効果	下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛		下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、筋・筋膜性腰痛症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛
用法及び用量	症状により、適量を1日数回患部に塗擦する。		
薬価	1%1g 3.50円	1%1g 3.30円	3%1g 4.40円
包装	35g×10、70g×10	25g×10、25g×50、50g×10	25g×10

「イドメシニコウワッゾル1%」と「インテバン外用液1%」・「ナパゲルンローション3%」の比較

	販売中止品	代替品	
販売名	イドメシニコウワッゾル1%	インテバン外用液1%	ナパゲルンローション3%
有効成分	1g中 インドメタシン10mg	1mL中 インドメタシン10mg	1mL中 日局 フェルビナク 30mg
添加剤	エデト酸Na水和物、亜硫酸水素Na、L-メントール、アジピン酸ジイソプロピル、ヒプロメロース、ジイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、マクロゴール300、ベンジルアルコール、イソプロパノール	アジピン酸ジイソプロピル、モノラウリン酸ポリエチレングリコール、クロタミトン、水酸化ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、イソプロパノール、ハッカ油	カルボキシビニルポリマー、2,2',2''-ニトリロトリエタノール、エタノール、濃グリセリン
効能又は効果	下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛		下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、筋・筋膜性腰痛症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛
用法及び用量	症状により、適量を1日数回患部に塗擦する。	症状により、適量を1日数回患部に塗布する。	
薬価	1%1g 3.50円	1%1mL 3.30円	3%1mL 4.40円
包装	45g×10、90g×10	50mL×10	50mL×10

「イドメシニコークリーム1%」と「インテバンクリーム1%」・「ナパゲルンクリーム3%」の比較

	販売中止品	代替品	
販売名	イドメシニコークリーム1%	インテバンクリーム1%	ナパゲルンクリーム3%
有効成分	1g中 インドメタシン10mg		1g中 日局 フェルビナク 30mg
添加剤	エデト酸Na水和物、亜硫酸水素Na、 <i>l</i> -メントール、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸オクチルドデシル、親油型モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンセチルエーテル、水酸化Na、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、香料、濃グリセリン	濃グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、アジピン酸ジイソプロピル、ショ糖脂肪酸エステル、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、エデト酸ナトリウム水和物、チオ硫酸ナトリウム水和物、 <i>l</i> -メントール	セタノール、白色ワセリン、ステアリルアルコール、カルボキシビニルポリマー、スクワラン、ステアリン酸ポリオキシシル40、モノステアリン酸グリセリン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、1,3-ブチレングリコール、2,2',2''-ニトリロトリエタノール
効能又は効果	下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛		下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、筋・筋膜性腰痛症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛
用法及び用量	症状により、適量を1日数回患部に塗擦する。		
薬価	1%1g 3.50円	1%1g 3.30円	3%1g 4.40円
包装	35g×10、70g×10	25g×10、25g×50、50g×10	25g×10