

「医薬品の封の取扱い等について」に関する情報掲載について

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、平成30年8月1日に厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された(薬生発0801第1号)「医薬品の封の取扱い等について」に基づき、興和株式会社が販売する医療用医薬品の封に関する情報について、弊社ホームページ(<https://medical.kowa.co.jp/product>)に掲載致しましたので、謹んでご案内申し上げます。
謹白

掲載内容

個装箱の封の状態について、以下の内容を紹介しています。

- ◆ 未開封の確認方法及び正しい開封方法について
 - 糊封緘を「引き開けタイプ」、「ジッパータイプ」、「押し開けタイプ」の3種類に分けています。
 - それぞれのタイプ毎に製品例をあげ、未開封の確認方法及び正しい開封方法を掲載しています。
- ◆ すでに開封されている可能性のある状態について



開封する前に

箱全体に不自然な破れなどがないことを確認してください。

糊封緘

引き開けタイプの個装箱

例) パルモディア錠0.1mg PTP100錠



未開封の確認方法及び正しい開封方法について

1 未開封の状態

以下を確認してください

- ミシン目が切れていないこと
- 開封面がしっかり糊付けされていること



2 開封方法

開封口から矢印の向きに
ミシン目に沿ってゆっくりと
開封してください



3 開封後の状態



※開封後も、ふたを閉めて保管することができます

以下の場合、すでに開封されている可能性があります

ミシン目が切れている



解体用のミシン目が切れている



開封用のミシン目が切れた状態で ふたが閉められている



糊封緘

ジッパータイプの個装箱

例) パルモディア錠0.1mg PTP500錠

開封口

未開封の確認方法及び正しい開封方法について

1

未開封の状態

以下を確認してください

- ジッパーが切れていないこと
- 開封面がしっかり糊付けされていること



2

開封方法

ジッパーの先端から矢印の向きにミシン目に沿ってゆっくりと開封してください



3

開封後の状態



※開封後も、ふたを閉めて保管することができます


以下の場合、すでに開封されている可能性があります

ジッパーが切れている



ジッパーが切れた状態でふたが閉められている


(開封口▶の記載が外観から確認できない)



糊封緘

押し開けタイプの個装箱

例) リバロOD錠2mg PTP100錠



未開封の確認方法及び正しい開封方法について

1

未開封の状態

以下を確認してください

- ミシン目が切れていないこと
- 開封側面がしっかり糊付けされていること



2


開封方法

開封口からミシン目に沿ってゆっくりと開封してください



3

開封後の状態



以下の場合、すでに開封されている可能性があります

ミシン目が切れている



解体用のミシン目が切れている

