

# 分包フィルム・個装箱デザイン変更のご案内

経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤

## イソバイド<sup>®</sup>シロップ70%分包 20mL・23mL・30mL (イソソルビド内用液剤)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、『イソバイドシロップ70%分包20mL・23mL・30mL』につきまして、分包フィルムと個装箱のデザインを変更しますのでご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 1. 対象製品・包装

イソバイドシロップ70%分包 20mL : 20mL × 21包

イソバイドシロップ70%分包 23mL : 23mL × 30包

イソバイドシロップ70%分包 30mL : 30mL × 21包

### 2. 変更内容

#### ■分包フィルム

規格ごとの識別性向上のためデザインを変更します。

| 従来品  | 変更品  |
|--|--|
| 上段：イソバイドシロップ70%分包 20mL<br>中段：イソバイドシロップ70%分包 23mL<br>下段：イソバイドシロップ70%分包 30mL | 上段：イソバイドシロップ70%分包 20mL<br>中段：イソバイドシロップ70%分包 23mL<br>下段：イソバイドシロップ70%分包 30mL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#### ■個装箱

分包フィルムに合わせてデザインを変更します。

| 従来品                 | 変更品                 |
|---------------------|---------------------|
| イソバイドシロップ70%分包 20mL | イソバイドシロップ70%分包 20mL |

裏面もご覧下さい ▶▶▶



興和創薬株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



### 3. 従来品・変更品の識別方法

当面の間、変更品の個装箱と梱包箱に


**分包フィルム・  
ケースデザイン変更品**

と表示します。

### 4. 患者様用お知らせカード

右記の患者様用お知らせカードを準備しております。

生産ラインの都合上製品には封入しておりませんので、ご入用の際はお手数ですが弊社MRへご連絡下さい。



### 5. 変更品の出荷案内

| 販売名                    | 包装       | 従来品    |         | 変更品    |         |             |
|------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|-------------|
|                        |          | 最終製造番号 | 使用期限    | 初回製造番号 | 使用期限    | 出荷予定期       |
| イソバイドシロップ<br>70%分包20mL | 20mL×21包 | NR3A   | 2016年3月 | 未定     | 未定      | 2013年 7月中旬頃 |
| イソバイドシロップ<br>70%分包23mL | 23mL×30包 | NX3A   | 2016年3月 | 未定     | 未定      | 2013年11月上旬頃 |
| イソバイドシロップ<br>70%分包30mL | 30mL×21包 | NW3A   | 2016年3月 | OB3C   | 2016年4月 | 2013年 7月下旬頃 |

※出荷予定期は、特約店様への出荷時期を表します。また、上記出荷予定期と前後する場合がございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。